



Patientinformation och samtycke

Botulinumtoxin typ A

(Botox / Vistabel / Azzalure / Dysport)

Vanliga behandlingsområden

Estetiska behandlingar

- Glabella, den så kallade "argrynkan"
- Rynkor runt ögonen, eller kråksparkar
- Horisontella linjer och rynkor i pannan
- Nedsjunkna ögonbryn
- Gummy Smile (framträdande tandkött vid leende)
- Hals, platysma (senig hals som drar ned ansikte)
- Käkmskler (behandling ger ett mer avsmalnat ansikte)
- Rökrynor samt Lip Flip
- Haka (apelsinhud)
- Svettning armhålor (för ökad komfort)
- Storporig hud behandlas med Microbotox

Medicinska behandlingar

- Kronisk migrän (recept endast om diagnoskriterierna uppfylls)
- Hyperhidros, överdriven svettning armhålor (recept endast om diagnoskriterierna uppfylls)
- Bruxism, tandpressning/tandgnissling

Behandlingsförlopp och resultat

- Botulinumtoxin typ A injiceras med små tunna nålar.
- Effekten är muskelavslappnande/rynkreducerande.
- Det tar cirka 2-6 dagar innan behandlingen börjar verka och 1-2 veckor innan man uppnår full effekt.

När kan du upprepa din behandling

Effekten varar normalt ca 3-4 månader. I vissa fall kan effekten gå ut efter 2 månader. Undantag, Lip Flip-behandling som håller ca 4-8 veckor.

Effektens varaktighet beror bland annat på hur många enheter man använder i det behandlade området, injektionsteknik, hur stark muskulaturen är, livsstilsfaktorer samt individens egna genetiska svar på medlet.

Substanser och läkemedel som används

Botulinumtoxin typ A finns från flera tillverkare, se FASS för detaljerad information.

- [Botox](#)
- [Vistabel](#)
- [Dysport](#)
- [Azzalure](#)
- [Bocouture](#)

Möjliga komplikationer och biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Botulinumtoxin typ A orsaka biverkningar

- Vanliga biverkningar: (1 av 10 individer) är rodnad, svullnad, irritation, hudutslag, klåda, stickningar, smärta, obehag, sveda eller blåmärke på injektionsstället samt huvudvärk.
- Mindre vanliga biverkningar: (mindre än 1 av 10 individer) är trötta ögon eller dimsyn, nedhängande övre ögonlock, tyngdkänsla övre ögonbrynen första månaden efter pannbehandling, svullna ögonlock, rinnande ögon, torra ögon, ryckningar i musklerna runt ögat
- Ovanliga biverkningar: (1 av 100 individer) synrubbning, dimsyn eller dubbelseende, yrsel, klåda, utslag, allergiska reaktioner, störning av ögonrörelserna, övergående ansiktsförslamning
- Mycket ovanliga biverkningar: I mycket sällsynta fall har biverkningar i andra muskler än de område som injicerats rapporterats. Dessa omfattar muskelsvaghet såsom sväljningssvårigheter, andningsbesvär. Om detta händer kontakta läkare omedelbart.

Kontraindikationer / försiktighet

- Om du är gravid eller ammar
- Om du är överkänslig mot den aktiva substansen Botulinumtoxin typ A
- Om du har en infektion på det planerade injektionsstället
- Om du lider av följande neurologiska sjukdomar: Myastenia Gravis, Eaton-Lamberts syndrom eller amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Eftervård

- 24 timmar efter din behandling är det viktigt att undvika hård träning, bastubad, intag av alkohol.
- Var försiktig med att tycka på eller massera det behandlade området.
- Undvik makeup 12 timmar efter behandling. Det går bra att försiktigt rengöra ansiktet och använda en ansiktskräm samma kväll.

Andra behandlingsmetoder

För behandling av *dynamiska* rynkor finns inga andra alternativ.

Kostnad för din behandling

Se [prislista](#) på adelestetik.se

Kontakt vid komplikationer

Skulle det uppstå en *akut* komplikation kan du alltid nå oss dygnet runt per **SMS**, 0708-102010. Det går inte att ringa till detta nummer.

Vid *icke*-akuta tillstånd: Du får snabbast svar via **e-post** till info@adelestetik.se Telefon till kliniken 010-1884700 (dagtid vardagar), vi svarar i mån av möjlighet.

Samtycke

Följande medgivande kan signeras i förväg i journalsystemet eller på plats inför behandlingen.

Min signatur bekräftar att jag har läst och förstått patientinformationen. Adel Estetik har gett mig en tydlig genomgång (muntligt och skriftligt) och jag har fått svar på mina frågor. Jag är också införstådd med omfattningen av de risker och eventuella biverkningar som behandlingen kan medföra. Vid tecken på avvikande symtom eller infektion kontaktar jag min behandlare omedelbart.

Adel Estetiks ansvar

Adel Estetik har patientförsäkring hos Folksam dit patienten hänvisas om det skulle uppstå en skada i samband med undersökning eller behandling på kliniken.

Adel Estetik är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som är ansvarig tillsynsmyndighet.